




SITES NATURA 2000 "ESTUAIRE DE LA LOIRE EXTERNE"

Diagnostic écologique : habitats élémentaires

Éditée le :

11/2016



Habitats élémentaires selon les cahiers d'habitats (CH2004) et la typologie nationale* (MNHN)

-  1110-1 : Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers à *Zostera marina* (façade atlantique)
-  1110-1 x 1110-3 : Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers à *Zostera marina* (façade atlantique) x Sables grossiers et graviers, bancs de maerl (façade atlantique)
-  1110-3 : Sables grossiers et graviers, bancs de maerl (façade atlantique)
-  1110-M07.01* : Cailloutis circalittoraux à épibiose sessile
-  1110-P18* : Sédiments subtidiaux dominés par les macroalgues
-  1140-1 : Sables des hauts de plage à Talitres (façade atlantique)
-  1140-2 : Galets et cailloutis des hauts de plage à *Orchestia* (façade atlantique)
-  1140-3 : Estrans de sable fin (façade atlantique)
-  1140-5 : Estrans de sables grossiers et graviers (façade atlantique)
-  1140-6 : Sédiments hétérogènes envasés (façade atlantique)
-  1140-M03.01* : Galets et cailloutis intertidaux
-  1140-M05.01* : Vase intertidales marines
-  1160-1 : Vasières infralittorales (façade atlantique)
-  1160-2 : Sables hétérogènes envasés infralittoraux, bancs de maerl (façade atlantique)
-  1170-1 : La roche supralittorale (façade atlantique)
-  1170-2 : La roche médiolittorale en mode abrité (façade atlantique)

-  1170-2 x 1170-3 : La roche médiolittorale en mode abrité (façade atlantique) x La roche médiolittorale en mode exposé (façade atlantique)
-  1170-2 x 1170-5 : La roche médiolittorale en mode abrité (façade atlantique) x La roche infralittorale en mode exposé (façade atlantique)
-  1170-3 : La roche médiolittorale en mode exposé (façade atlantique)
-  1170-3 x 1170-4 : La roche médiolittorale en mode exposé (façade atlantique) x Les récifs d'Hermelles (façade atlantique)
-  1170-3 x 1170-5 : La roche médiolittorale en mode exposé (façade atlantique) x La roche infralittorale en mode exposé (façade atlantique)
-  1170-3 x 1170-8 : La roche médiolittorale en mode exposé (façade atlantique) x Les cuvettes ou mares permanentes (façade atlantique)
-  1170-4 : Les récifs d'Hermelles (façade atlantique)
-  1170-4 x 1170-5 : Les récifs d'Hermelles (façade atlantique) x La roche infralittorale en mode exposé (façade atlantique)
-  1170-5 : La roche infralittorale en mode exposé (façade atlantique)
-  1170-6 : La roche infralittorale en mode abrité (façade atlantique)
-  1170-8 : Les cuvettes ou mares permanentes (façade atlantique)
-  1170-P07.01* : Bancs de *Modiolus modiolus*
-  1170-P12.02* : Récifs à *Sabellaria spinulosa* sur sédiments hétérogènes
-  1170-R09.01* : Roches et blocs circalittoraux
-  P14.01* : Fonds à Haploops
-  P14.01* x P14.02* : Fonds à Haploops x Fonds à
-  P14.02* : Fonds à *Ampelisca*

DOCUMENT DE TRAVAIL

Sources des données :

- ZSC : AAMP, 11/2016
- Habitats élémentaires d'après TBM : AAMP, 11/2016
- Communes : BD Topo, IGN
- Emprise terrestre : TCH v1, SHOM*/IGN

* : ne pas utiliser pour la navigation

Système de coordonnées: RGF 1993 Lambert 93
 Projection: Lambert Conformal Conic
 Datum: RGF 1993